



**KENTEX**

---

TIME CRAFTED TO PERFECTION

## Time Crafted To Perfection

時を刻む小さな宇宙。  
腕時計はただ時間を知るためだけの道具ではありません。  
身につける喜びと想いを共有する大切なパートナーのような存在です。  
とりわけ先人から受け継がれた技術と叡智が凝縮された機械式時計。  
それはまるで生き物のような温かみがあり、多くの人を惹きつける魅力があります。

ケンテックスは創業以来、時計外装の技術とデザイン力を培ってきました。  
私たちは日本のクラフツマンシップでディテールにこだわり抜き、  
機能と美を融合させた価値ある時計を造ります。

持つ人に本物の感動を与えたい。  
時を経て永く愛される時計を造りたい。

この想いを形にしたケンテックスの時計が、親から子へと世代を超えて受け継がれていくことが私たちの夢です。

### Time Crafted To Perfection

ケンテックスは最高の時計を造り、価値を創ることで、みなさまに喜びと感動をお届けします。

## Time Crafted To Perfection

A wristwatch is not a mere tool to tell the time.  
It becomes a familiar presence and partner on life's journey, and a source of joy and memories.  
Using Japanese craftsmanship to pore over every detail, we create watches that fuse form with function.

Our goal is to move people with the impact of an authentically crafted watch.  
We wish to make watches that are beloved for generations.  
It is our hope that Kentex watches become a physical token of this commitment,  
being passed down from parent to child through the years.

### Time Crafted To Perfection.

At Kentex, we craft the finest watches and touch those who wear them.

## Specifications



自動巻き



サファイアクリスタル



ローター発電式駆動システム



ケース径 (mm)



バンド幅 (mm)



ネジ込みロック式リュース



チタン



強化耐衝撃構造



強化耐磁構造



トリチウム発光管



防水性能



日本製

## Owner Support CLUB K



**CLUB K**

CLUB K は、ケンテックスが運営するオーナーサポートプログラムで、"Keep in touch (繋がる)"、"Keep it precious (いつまでも大切に)" という想いが込められています。

ケンテックスウォッチには13桁の製品ID番号が刻印されており、CLUB K で一個一個管理しています。弊社でメンテナンスを行った場合は、その履歴を記録し、オーナー様と情報を共有、次回のメンテナンスの目安がわかります。

CLUB K は、ケンテックスウォッチの直営店・正規販売代理店でご購入頂いた場合にご登録頂けます。

TIME CRAFTED TO PERFECTION



MADE IN JAPAN



**CRAFTSMAN**  
PRESTIGE BLUE SERIES

TITANIUM **HEAT - TREATMENT**

## CRAFTSMAN PRESTIGE Blue Chrono S526X-07

ケース径 : 43.0mm

厚み : 16.1mm

バンド幅 : 24 x 18mm

重量 : 130g

ムーブ : SEIKO NE88 Automatic Chrono、28,800ハイビート、34石、垂直クラッチ伝達  
45時間パワーリザーブ、コラムホイール30分、12時間計、小秒針、デイトつき

ケース : オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、N.B.P.+ プラチナコーティング (Hv1,800)

強化耐磁構造(軟鉄インナーケース 80,000A/m)、強化耐衝撃構造

ケースバックスケルトン部 : 青焼きチタンプレート使用

ダイヤル : IPレインボーチタンコーティング、軟鉄多層構造、トリチウム発光システム(12時位置)

バンド : 純チタン(比重4.5)、N.B.P.+ プラチナコーティング (Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

※N.B.P.(ナノブライトプロテクション<sup>®</sup>)は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、  
ステンレスの約10倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

防水性能 : 強化防水100m

ガラス : 両面無反射コーティングサファイアクリスタル

サファイアクリスタル(バック)

その他 : バック青焼きチタンプレートに、シリアル No. 刻印

オリジナル高級木箱入り

全モデル88個限定生産



S526X-07



MADE IN JAPAN

TIME CRAFTED TO PERFECTION

CRAFTSMAN PRESTIGE Blue  
S526X-08



**チタニウム**

比重はステンレスの約半分、強度は2倍。  
耐食性も極めて高く、ノンアレルギー。

**トリチウム**

20年以上自己発光効果が持続する、  
マイクロガスキャプセル。

**軟鉄**

磁気を遮断し、  
ムーブメントを保護。

**ブルー焼き・チタンバックプレート**

280℃以上で青焼き処理した、  
チタンプレートをケースバックに使用。

**セラミック**

超硬素材のセラミック (Hv2,350) をベゼルに採用。  
サファイアと同等の硬度を持ち、抜群の耐傷性能。



MADE IN JAPAN

## CRAFTSMAN PRESTIGE Blue S526X-08

ケース径：43.0mm

厚み：12.3mm

バンド幅：24 x 18mm

重量：120g

ムーブ：MIYOTA 9015 Automatic、28,800/ハイビート、24石  
三針デイト、パワーリザーブ42時間以上

ケース：オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、N.B.P.コーティング (Hv1,800)  
強化耐磁構造(軟鉄インナーケース 64,000A/m)、強化耐衝撃構造(8個の耐衝撃パッキン搭載)  
ケースバックスケルトン部：青焼きチタンプレート使用

ダイヤル：IPレインボーチタンコーティング、軟鉄多層構造、トリチウム発光システム(12時位置)

バンド：純チタン(比重4.5)、N.B.P.コーティング(Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

※N.B.P.(ナノブライトプロテクション<sup>®</sup>)は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、  
ステンレスの約10倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

防水性能：強化防水100m

ガラス：両面無反射コーティングサファイアクリスタル  
サファイアクリスタル(バック)

その他：バック青焼きチタンプレートに、シリアルNo. 刻印  
オリジナル高級木箱入り、全モデル188個限定生産



S526X-08



MADE IN JAPAN

**KENTEX**

*Tourbillon  
ClassicGrand 3*

*E540M / Series*





E540M-03



E540M-04

## Tourbillon ClassicGrand3



ケース径: 42.0mm

厚み: 10.9mm

バンド幅: 20mm

重量: 85g

ムーブ: KT107手巻き式/6時ワンミニッツトゥールビヨン40時間パワーリザーブ(12時側)/サン&ムーン(9時側)/デイト(3時側)/オリジナルフライングキャリッジ/背面コートドジェネーブ仕上げ

ケース: SUS316L ステンレススチール(プラチナメッキ)

ダイアル: #03:シルバーギョーシェ彫り/#04:紫金石

バンド: 本アリゲーター革

防水性能: 3気圧防水

ガラス: 両面カーブサファイヤクリスタル(無反射コーティング)

その他: 99個限定生産



  
**KENTEX**



**ESPY**  
E546M series





E546M-08



E546M-09



E546M-10

## EAPY Active II



ケース径: 41.0mm

厚み: 12.4mm

バンド幅: 20mm

重量: 145g (メタルベルト) / 90g (革ベルト)

ムーブ: 日本製自動巻き9100秒針規制機能、28,800振動/26石 パワーリザーブ・月・日付・曜日・24時間計  
最大巻上 42時間以上

ケース: SUS316Lステンレス裏スケルトン(ミネラルガラス) / スクリューバック  
全モデル個別製品 I D No.刻印

ダイヤル: #08:シルバー / #09:ブラック / #10:コニャックブラウン

バンド: #08/09: SUS316Lダブルプッシュ3つ折れ無垢バックル/  
#10:型押しカーフ革+3つ折れ無垢Dバックル

防水性能: 10気圧防水

ガラス: 両面カーブサファイアクリスタル(無反射コーティング)



**KENTEX**



**PROGAUS**  
S769X / series





S769X-01



S769X-02



S769X-03



S769X-04



S769X-05



S769X-06

## PROGAUS



ケース径 : 44.8mm

厚み : 13.1mm

バンド幅 : 22mm

重量 : 100g (レザーベルト) / 169g (メッシュ)

ムーブ : 日本製自動巻き、3針DATE、手巻き機能、秒針規制機能付き、21,600振動/24石

ケース : SUS316L ステンレススチール、パーマロイ+軟鉄インナーケース構造

全モデル個別製品 I D No.刻印

ダイヤル : #01/05 : 放射ブルー / #02/06 : ブラックMOP / #03 : マットブラック / #04 : モスグリーン

バンド : #01/02/03/04 : 栃木レザー (オイル仕様) / 尾錠

#05/06 : ミラネーゼメッシュ / 3つ折れ無垢バックル

防水性能 : 5気圧防水

耐磁性 : 100,000A/m (約1,200ガウス)

ガラス : 片面無反射コーティングサファイアクリスタル

その他 : #04 : 188個限定生産



▲プロガウスは、日本電気計器検定所で実際に10万A/mでの磁界曝露テストにかけられ、表示の耐磁性をクリアすることを確認しています。



S769X-07



S769X-08



S769X-09

## PROGAUS



ケース径: 44.8mm

厚み: 15.0mm

バンド幅: 22mm

重量: 122g (レザーベルト) / 191g (メッシュ)

ムーブ: SEIKO NE88日本製自動巻きクロノグラフ、手巻き機能、秒針規制機能付き、28,800振動 / 34石

ケース: SUS316L ステンレススチール、パーマロイ+軟鉄インナーケース構造

全モデル個別製品 I D No. 刻印

ダイアル: マットブラック

バンド: #07/08: 栃木レザー (オイル仕様) / 尾錠

#09: ミラネーゼメッシュ / 3つ折れ無垢バックル

防水性能: 5気圧防水

耐磁性: 100,000A/m (約1,200ガウス)

ガラス: 片面無反射コーティングサファイアクリスタル

その他: #08: 88個限定生産



▲プロガウスは、日本電気計器検定所で実際に10万A/mでの磁界曝露テストにかけられ、表示の耐磁性をクリアすることを確認しています。

**KENTEX**



**MARINEMAN  
SEAHORSE II**  
S706M / series





S706M-14

S706M-15

S706M-17

S706M-18

S706M-19

S706M-20

S706M-21

S706M-22

S706M-23

## MARINEMAN Seahorse



ケース径: 44.8mm

厚み: 12.8mm

バンド幅: 22 x 18mm (メタルベルト) / 22 x 20mm (シリコンラバーベルト)

重量: 200g (メタルベルト) / 125g (シリコンラバーベルト)

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動 / 24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能

ケース: SUS316L ステンレス、逆回転防止機能付きセラミックベゼル、

#14/15/17/18: 裏蓋にSEAHORSEのゴールドマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

#21: 裏蓋にSEAHORSEのブルーマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

#22/23: 裏蓋にSEAHORSEのブラックマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

ダイアル: #17/18/20: 天然MOP / #14/15/19: 光沢ラッピング仕上げ / #21~23: ブラック

バンド: #14/17/18/21: SUS316L エクステンション付きセーフティバックル

#15/19/20/22/23: シリコンラバーベルト、SUS316L 尾錠

防水性能: ISO6425 200m潜水防水

ガラス: サファイアクリスタル (レンズ付き)、片面無反射コーティング

その他: #14/15/20/22: 188個限定

#17/18: 888個限定

  
**KENTEX**



**30** YEARS  
KENTEX 30th ANNIVERSARY

**Marineman**  
**SEA-ANGLER** S706X / series



S706X-01



S706X-02



S706X-05



S706X-06

## MARINEMAN Sea-Angler



ケース径: 44.8mm 厚み: 14.2mm

重量: 220g(メタルベルト) / 145g(シリコンラバー)

バンド幅: 22mm

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動 / 24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能

ケース: SUS316L ステンレス、逆回転防止機能、蓄光入りセラミックベゼル、裏蓋にSEA-ANGLERの型打ちマークを刻印

バンド: SUS316L ステンレス、エクステンション機能付きセーフティバックル

ダイヤル: #01:ブラック / #02: ブルー  
#05:マットグレー / #06:マットブラック

インデックス: 強蓄光 + 12箇所にトリチウムガスチューブ

針: 強蓄光 + 時分針にトリチウムガスチューブ

ガラス: サファイアクリスタル(レンズ付き)、片面無反射コーティング

防水性能: ISO6425 300m潜水防水

耐磁性能: 4,800 A/m



MADE IN JAPAN

30 YEARS

KENTEX 30th ANNIVERSARY



創立30周年を記念して製作された、300個限定生産モデル。  
ステンレスにPVDメッキとバレル加工を施すことで、ブロンズが経年変化したような、味わいあるヴィンテージ感を実現。

Limited 300pcs

MARINEMAN Sea-Angler Vintage Blue



S706X-03



ケース径:44.8mm 厚み:14.2mm 重量:145g バンド幅:22x20mm(シリコンラバーベルト) バンド:シリコンラバーベルト、SUS316L + PVDバレル加工 尾錠 ムーブ:日本製自動巻き、21,600振動/24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能 ケース:SUS316L ステンレス+PVDバレル加工、逆回転防止機能、蓄光入りセラミックベゼル インデックス:強蓄光+12箇所にトリチウムガスチューブ 針:強蓄光+時分針にトリチウムガスチューブ ダイヤル:ブルー光沢ラッピング仕上げ/30周年記念マーク ガラス:サファイヤクリスタル(レンズ付き)、片面無反射コーティング 防水性:ISO6425 300m潜水防水 耐磁性能:4,800A/m その他:300個限定生産、ケースバックに「001」からの限定シリアルNoを刻印



MADE IN JAPAN

**KENTEX**



**MarineGMT  
S820X SERIES**



S820X-01



S820X-02



S820X-03



S820X-04



S820X-06

## MarineGMT



ケース径 : 44.8mm

厚み : 13.9mm

バンド幅 : 22mm

重量 : 220g (メタルベルト) / 145g (シリコンラバーベルト)

ムーブ : SEIKO製自動巻き/GMT/デイト/秒針規制/21,600振動 / 24石、  
日差0〜+25秒 (自社で調整) / 駆動時間 : 40時間以上

ケース : SUS316L ステンレススチール

ベゼル : サファイヤパネル、両回転式1周24ピッチGMTベゼル、蓄光目盛り

裏蓋 : 6点ネジ止め、型打ち波富士模様、パーシャルスケルトン

ダイヤル : #01: ブラック / #02: ブルー / #03: グリーン / #04: ブラック+オレンジ /  
#06: ブルー+オレンジ

バンド : #01/02: SUS316L エクステンション機能付きセーフティバックル  
#03/04/06: シリコンラバー/SUS316L尾錠

防水性能 : 150M防水

耐磁性 : 4,800A/m (JIS 7024 1種耐磁性能)

ガラス : サファイアクリスタル

その他 : #01/02/03: 188個限定生産

#04/06: 88個限定生産



# JSDF

JAPAN SELF-DEFENSE FORCE



# JSDF COLLECTION



S798M-01



S798M-02



S798M-03



## JSDF Classic Standard



ケース径: 36.0mm

厚み: 8.8mm

バンド幅: 18mm (ナイロンベルト)

重量: 48g

ムーブ: 日本製 3針デイトクォーツ

ケース: SUS316Lステンレス/オールサテン仕上げ

ダイヤル: #01:グリーン / #02:ブルー / #03:ブラック

バンド: NATOナイロンベルト / ベルト穴と剣先に革の補強加工

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: 防衛省共済組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION



S715M-01



S715M-02



S715M-03



S715M-04



S715M-05



S715M-06



## JSDF Solar Standard



ケース径 : 42.5mm

厚み : 11.0mm

バンド幅 : 22 x 22mm (ナイロン)  
22 x 18mm (メタルベルト)

重量 : 75g (ナイロン)

145g (メタルベルト)

ムーブ : 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間 : 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間 : 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース : SUS316Lステンレス、ホーニング&ミラー仕上げ  
スクリューバック

ダイヤル : JGSDF / JASDF / JMSDF ロゴマーク

蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド : パリステックナイロン、ハトメ付き

SUS316Lステンレス、両側プッシュ三つ折れバックル (JSDFロゴ入り)

防水性能 : 10 気圧防水

ガラス : フラットミネラルガラス

その他 : ケースバックにシリアルナンバー、防衛省共済組合本部登録商品

## Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION



S715M-16



S715M-17



S715M-18



## JSDF Combat Solar



ケース径: 42.5mm

厚み: 11mm

バンド幅: 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、マットブラックPVD加工、スクリューバック

ダイヤル: #16:陸自公式迷彩(グリーン) / #17:空自公式迷彩(グレー) /

#18:海自公式迷彩(ブルー)

バンド: ラバーストラップ

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: 防衛省共済組合本部登録商品



## Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION

*Blue Impulse*



## BLUE IMPULSE Solar Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)

充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ブルーIP仕上げ

リューズに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイヤル: ブルーインパルスロゴ入りソーラーダイヤル

蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド: パリステックナイロン、バックルブルーIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-07



## Ranger Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製クォーツ、デイト表示

ケース: SUS316Lステンレス、ブラックIP仕上げ

リューズに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイヤル: JGSDF ロゴマーク、日本国旗

蓄光時分針・インデックス

バンド: パリステックナイロン、バックルブラックIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-08

Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION

## Japan Ground Self-Defense Force



### JGSDF Solar Pro



ケース径: 41.0mm  
 厚み: 12.0mm  
 バンド幅: 22mm  
 重量: 165g  
 ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ、デイト表示  
 駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)  
 充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
 ケース: SUS316Lステンレス、マットブラックPVD加工  
 ダイアル: ブラック放射仕上げ+グレー、  
 強蓄光インデックス(ホワイト)  
 バンド: SUS316Lステンレス3連無垢ベルト、  
 マットブラックPVD加工  
 防水性能: 10気圧防水  
 ガラス: K1硬質ガラス+DLCコーティング

S801M-01

## Japan Air Self-Defense Force



### JASDF Solar Pro



ケース径: 41.0mm  
 厚み: 12.0mm  
 バンド幅: 20mm  
 重量: 150g  
 ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、  
 デイト表示、  
 駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)、  
 充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
 ケース: SUS316Lステンレス  
 ダイアル: ダークブルー放射仕上げ/  
 強蓄光インデックス(ホワイト)  
 バンド: SUS316Lステンレス3連無垢ベルト/  
 ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ  
 防水性能: 10気圧防水  
 ガラス: K1硬質ガラス

S802M-01

## Japan Maritime Self-Defense Force



### JMSDF Solar Pro



ケース径: 42.5mm  
 厚み: 12.0mm  
 バンド幅: 22mm  
 重量: 175g  
 ムーブ: 日本製ソーラー、デイデイト表示、  
 駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)  
 充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
 ケース: SUS316Lステンレス/ベゼルにブラックIP加工  
 ダイアル: マットブラック仕上げ/強蓄光インデックス(ホワイト)/  
 インナー回転式方位計搭載  
 バンド: SUS316Lステンレス3連無垢ベルト/  
 ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ  
 防水性能: 200M潜水防水(ISO6425ダイバース規格)  
 ガラス: K1硬質ガラス

S803M-01

## Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION

## Japan Ground Self-Defense Force



**JGSDF Solar Pro**  
第一空挺団モデル



ケース径: 41.0mm  
厚み: 12.0mm  
バンド幅: 22mm  
重量: 93g  
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ、デイト表示  
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)  
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
ケース: SUS316Lステンレススチール/ガンメタルIP加工  
ダイヤル: ブラック放射仕上げ/強蓄光インデックス(グリーン)  
バンド: CORDURAナイロン製ベルクロストラップ/  
プレートエンブレム刻印  
防水性能: 10気圧防水  
ガラス: K1硬質ガラス+DLCコーティング

S801M-02

## Japan Air Self-Defense Force



**JASDF Solar Pro**  
飛行教導群モデル



ケース径: 41.0mm  
厚み: 12.0mm  
バンド幅: 20mm  
重量: 77g  
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、  
デイト表示、  
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)、  
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
ケース: SUS316Lステンレス/ブラックIP加工  
ダイヤル: カモフラージュ/強蓄光インデックス(グリーン)  
バンド: CORDURAナイロン製NATOベルト  
防水性能: 10気圧防水  
ガラス: K1硬質ガラス

S802M-02

## Japan Maritime Self-Defense Force



**JMSDF Solar Pro**  
掃海隊群モデル



ケース径: 42.5mm  
厚み: 12.0mm  
バンド幅: 22mm  
重量: 83g  
ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示、  
駆動時間: 6ヶ月  
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)  
ケース: SUS316Lステンレススチール/ブラックIP加工  
ダイヤル: マッドネイビー仕上げ/強蓄光インデックス(グリーン)/  
インナー回転式方位計搭載  
バンド: ラバーベルト  
防水性能: 200M潜水防水(ISO6425ダイバーズ規格)  
ガラス: K1硬質ガラス

S803M-02

## Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION

*Blue Impulse*



## Blue Impulse Solar Pro S802M-03



ケース径: 41.0mm 厚み: 12mm

重量: メタルベルト装着時約150g / CORDURAベルト装着時約80g

バンド幅: 20mm

ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、デイト表示、

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス ベゼル部・ボタン部ブルーIP加工

ダイヤル: ダークブルー放射仕上げ/強蓄光インデックス(ホホワイト)

バンド: SUS316L ステンレス3連無垢ベルト/ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ

CORDURAナイロン製ベルト

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: K1硬質ガラス

その他: 1960本限定生産

スペシャルギャランティカード付属

公式エンブレム入り専用ケース

全モデルに個別製品ID番号を刻印 (CLUB Kメンテナンスサービス登録用)

「CLUB K」登録で3年保証に延長



S802M-03



Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION

## Blue Impulse 60th Anniversary T-4 Edition S793M-01



ケース径: 44.0mm 厚み: 15.1mm

重量: 135g

バンド幅: ケース部22×20mm

ムーブ: 日本製クォーツ式クロノグラフムーブメント

時間計測機能(1/20秒、60秒、60分積算計)、オリジナル日付カレンダー

ケース: Grade2 (TA2) 純チタン/硬度Hv145、比重4.51

リューズ: Grade2 (TA2) 純チタン/プッシュ式リューズ

ベゼル: Grade2 (TA2) 純チタン+ブルーIP加工/回転計算尺、パルスメーター搭載

文字盤: ブルートランスルーセントダイヤル

針: 真鍮ロジウムメッキ+ブルー蓄光

インデックス: ブルー蓄光印刷

バンド: Grade2 (TA2) 純チタン5連無垢プレスレット

バックル: SUS316L プッシュ式3つ折れバックル

防水性能: 10気圧防水

風防: カーブミネラルクリスタル

その他: 全モデルに個別製品ID番号を刻印

(CLUB Kメンテナンスサービス登録用)

裏蓋に限定シリアルNo.を刻印

防衛省共済組合本部登録商品



S793M-01

Blue Impulse  
60<sup>th</sup>  
Anniversary



[付属品]

専用化粧箱、60周年記念ギャランティーカード、60周年記念クリスタル付きウォッチディスプレイ付属(数量限定)

Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION



S806B-01



S806L-01

*Blue Impulse*



## JSDF Blue Impulse Standard



ケース径: 34.0mm

厚み: 8.0mm

バンド幅: 18mm

重量: 35g

ムーブ: 日本製3針デイトクォーツ、デイト機能

ケース: SUS304L ステンレススチール

ダイヤル: #S806B-01:ブルー放射+格子パターン

#S806L-01:パールホワイト

バンド: SNATOナイロンベルト

防水性能: 5気圧防水

ガラス: ミネラルガラス

その他: 防衛省組合本部登録商品

Japan Self-Defense Force



# JSDF COLLECTION



S789L-01



S789L-02



S789L-03



S789L-04



S789L-05

## JSDF LADIES



ケース径: 33.0mm

厚み: 7.9mm

バンド幅: 14mm x 12mm

重量: 70g

ムーブ: SEIKO EPSON VX32

ケース: SUS316Lステンレスチール

ダイヤル: #01:グリーン / #02:ブルー /

#03:シルバー / #04:ピンク /

#05:ブルーMOP

インデックス: 12時位置にダイヤモンド

バンド: SUS316Lステンレス 無垢バンド

防水性能: 5気圧防水

ガラス: サファイアガラス

その他: 全モデルに13桁の製品個別ID刻印

(CLUB-K登録用)

防衛省組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force





<http://www.kentex-jp.com>



<https://kentex-shop.com/>

  
**KENTEX**

2024.Vol.1

[www.kentex-jp.com](http://www.kentex-jp.com)

