



Time Crafted To Perfection

時を刻む小さな宇宙。
腕時計はただ時間を知るための道具ではありません。
身につける喜びと想いを共有する大切なパートナーのような存在です。
とりわけ先人から受け継がれた技術と叡智が凝縮された機械式時計。
それはまるで生き物のような温かみがあり、多くの人を惹きつける魅力があります。

ケンテックスは創業以来、時計外装の技術とデザイン力を培ってきました。
私たちは日本のクラフツマンシップでディテールにこだわり抜き、
機能と美を融合させた価値ある時計を造ります。

持つ人に本物の感動を与えたい。
時を経て永く愛される時計を造りたい。

この想いを形にしたケンテックスの時計が、親から子へと世代を超えて受け継がれていくことが私たちの夢です。

Time Crafted To Perfection

ケンテックスは最高の時計を造り、価値を創ることで、みなさまに喜びと感動をお届けします。

Time Crafted To Perfection

A wristwatch is not a mere tool to tell the time.
It becomes a familiar presence and partner on life's journey, and a source of joy and memories.
Using Japanese craftsmanship to pore over every detail, we create watches that fuse form with function.

Our goal is to move people with the impact of an authentically crafted watch.
We wish to make watches that are beloved for generations.
It is our hope that Kentex watches become a physical token of this commitment,
being passed down from parent to child through the years.

Time Crafted To Perfection.

At Kentex, we craft the finest watches and touch those who wear them.

Specifications



自動巻き



サファイアクリスタル



ローター発電式駆動システム



ケース径 (mm)



バンド幅 (mm)



ネジ込みロック式リューズ



チタン



強化耐衝撃構造



強化耐磁構造



トリチウム発光管



防水性能



日本製

Owner Support CLUB K



CLUB K

CLUB K は、ケンテックスが運営するオーナーサポートプログラムで、
"Keep in touch（繋がる）"、"Keep it precious（いつまでも大切に）"
という想いが込められています。

ケンテックスウォッチには13桁の製品ID番号が刻印されており、
CLUB K で一個一個管理しています。弊社でメンテナンスを行った場合
は、その履歴を記録し、オーナー様と情報を共有、
次回のメンテナンスの目安がわかります。

CLUB K は、ケンテックスウォッチの直営店・正規販売代理店で
ご購入頂いた場合にご登録頂けます。

TIME CRAFTED TO PERFECTION



MADE IN JAPAN

CRAFTSMAN
PRESTIGE BLUE SERIES

TITANIUM **HEAT - TREATMENT**

CRAFTSMAN PRESTIGE Blue Chrono S526X-07

ケース径 : 43.0mm

厚み : 16.1mm

バンド幅 : 24 x 18mm

重量 : 130g

ムーブ : SEIKO NE88 Automatic Chrono、28,800ハイビート、34石、垂直クラッチ伝達
45時間パワーリザーブ、コラムホイール30分、12時間計、小秒針、デイトつき

ケース : オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、N.B.P.+ プラチナコーティング (Hv1,800)

強化耐磁構造 (軟鉄インナーケース 80,000A/m)、強化耐衝撃構造

ケースバックスケルトン部 : 青焼きチタンプレート使用

ダイヤル : IPレインボーチタンコーティング、軟鉄多層構造、トリチウム発光システム (12時位置)

バンド : 純チタン (比重4.5)、N.B.P.+ プラチナコーティング (Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

※N.B.P. (ナノブライトプロテクション[®]) は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、
ステンレスの約10倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

防水性能 : 強化防水100m

ガラス : 両面無反射コーティングサファイアクリスタル

サファイアクリスタル(バック)

その他 : バック青焼きチタンプレートに、シリアル No. 刻印

オリジナル高級木箱入り

全モデル88個限定生産



S526X-07



MADE IN JAPAN

— 創業 35 周年 —

国産の誇り、未来への時を刻む

CRAFTSMAN

時
帆



35
YEARS
KENTEX



創業以来、流行を追うのではなく、時を経ても価値が色褪せない時計作りを目指してきた KENTEXが、創業35周年を機に”時を超える日本の輝き”というテーマで取り組んだ本作。悠久の時を感じさせる海をテーマに、船の窓である”舷窓”をモチーフにしたユニークなベゼルデザインに、江戸切子の美しいシースルーカットガラスが裏蓋に採用された、和の繊細な美しさを纏う本格機械式時計。

Limited 88pcs

CRAFTSMAN 時帆 鉄紺

      S901X-01



ケース径: 42.0mm 厚み: 11.2mm バンド幅: 25.5-20mm 重量: 約180g ムーブ: 日本製 9039 3針自動巻き, 8振動, 24石, 日差0〜+15秒, 持続時間約42時間 ケース: SUS316Lステンレススチール ダイアル: 鉄紺(ブルー)型押し+ハーフサンレイ仕上げ, 日本製強蓄光インデックス 防水性能: 10気圧防水 ガラス: フラットサファイヤクリスタル(裏面無反射コーティング) その他: 限定88本生産。交換用レザーベルトが付属。35周年記念限定ボックス。



MADE IN JAPAN



S901X-02



S901X-03

CRAFTSMAN 時帆 白銀/呂色



ケース径: 42.0mm

厚み: 11.2mm

バンド幅: 25.5-20mm

重量: 約180g

ムーブ: 日本製 9039 3針自動巻き, 8振動, 24石, 日差0~+15秒, 持続時間約42時間

ケース: SUS316Lステンレススチール

ダイヤル: 鉄紺(ブルー)型押し+ハーフサンレイ仕上げ, 日本製強蓄光インデックス

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットサファイヤクリスタル(裏面無反射コーティング)

その他: 限定88本生産。交換用レザーベルトが付属。35周年記念限定ボックス。




KENTEX

Tourbillon ClassicGrand 3

E540M / Series





E540M-03



E540M-04

Tourbillon ClassicGrand3



ケース径: 42.0mm

厚み: 10.9mm

バンド幅: 20mm

重量: 85g

ムーブ: KT107手巻き式/6時ワンミニッツトゥールビヨン40時間/パワーリザーブ(12時側)/
サン&ムーン(9時側)/デイト(3時側)/オリジナルフライングキャリッジ/
背面コートドジェネーブ仕上げ

ケース: SUS316L ステンレススチール(プラチナメッキ)

ダイヤル: #03:シルバーギョーシェ彫り/#04:紫金石

バンド: 本アリゲーター革

防水性能: 3気圧防水

ガラス: 両面カーブサファイヤクリスタル(無反射コーティング)

その他: 99個限定生産





ESPY

E546M series





E546M-08



E546M-09



E546M-10

EAPY Active II



ケース径: 41.0mm

厚み: 12.4mm

バンド幅: 20mm

重量: 145g (メタルベルト) / 90g (革ベルト)

ムーブ: 日本製自動巻き9100秒針規制機能、28,800振動/26石 パワーリザーブ・月・日付・曜日・24時間計
最大巻上 42時間以上

ケース: SUS316Lステンレス裏スケルトン(ミネラルガラス) / スクリューバック
全モデル個別製品 I D No.刻印

ダイヤル: #08:シルバー / #09:ブラック / #10:コニャックブラウン

バンド: #08/09: SUS316Lダブルブッシュ 3つ折れ無垢バックル/
#10:型押しカーフ革+3つ折れ無垢Dバックル

防水性能: 10気圧防水

ガラス: 両面カーブサファイアクリスタル(無反射コーティング)





ESPY Dress Open-heart



E660M-01



E660M-02



E660M-03



E660M-04

EAPY Dress Open-heart



ケース径: 38.6mm

厚み: 8.6mm (裏蓋からガラス縁)

バンド幅: 20-18mm

重量: 約102g (メタルベルト) / 約64g (革ベルト)

ムーブ: 日本製 90S5 3針自動巻き, 8振動, 24石, 日差0~+15秒, 持続時間約42時間

ケース: SUS316Lステンレススチール

全モデル個別製品 I D No.刻印

ダイヤル: #01:ブラック サンレイ、光沢ラッピング仕上げ / #02:シルバー サンレイ、光沢ラッピング仕上げ
/ #03:サーモンオレンジ サンレイ、光沢ラッピング仕上げ / #04:ビリヤードグリーン サンレイ、
光沢ラッピング仕上げ

バンド: #01/02: SUS316L 7連ブレスレット, バタフライ式バックル, 交換用シボ革ストラップが付属 /

#03:ダークグレー シボ革ストラップ, 観音開き式Dバックル /

#04:ブラウン 型押しクロコストラップ, 観音開き式Dバックル

防水性能: 3気圧防水

ガラス: 両面カーブサファイヤクリスタル (裏面無反射コーティング)

備考: #01のみ限定188本生産





PROGAUS
S769X / series





S769X-01



S769X-02



S769X-03



S769X-04



S769X-05



S769X-06

PROGAUS



ケース径 : 44.8mm

厚み : 13.1mm

バンド幅 : 22mm

重量 : 100g (レザーベルト) / 169g (メッシュ)

ムーブ : 日本製自動巻き、3針DATE、手巻き機能、秒針規制機能付き、21,600振動/24石

ケース : SUS316L ステンレススチール、パーマロイ+軟鉄インナーケース構造

全モデル個別製品 I D No. 刻印

ダイヤル : #01/05 : 放射ブルー / #02/06 : ブラックMOP / #03 : マットブラック / #04 : エスグリーン

バンド : #01/02/03/04 : 栃木レザー (オイル仕様) / 尾錠

#05/06 : ミラネーゼメッシュ / 3つ折れ無垢バックル

防水性能 : 5気圧防水

耐磁性 : 100,000A/m (約1,200ガウス)

ガラス : 片面無反射コーティングサファイアクリスタル

その他 : #04 : 188個限定生産



▲ プロガウスは、日本電気計器検定所ですら実際に10万A/mでの磁界曝露テストにかけられ、表示の耐磁性をクリアすることを確認しています。



S769X-07



S769X-08



S769X-09

PROGAUS



ケース径: 44.8mm

厚み: 15.0mm

バンド幅: 22mm

重量: 122g (レザーベルト) / 191g (メッシュ)

ムーブ: SEIKO NE88日本製自動巻きクロノグラフ、手巻き機能、秒針規制機能付き、28,800振動 / 34石

ケース: SUS316L ステンレススチール、パーマロイ+軟鉄インナーケース構造

全モデル個別製品 I D No. 刻印

ダイヤル: マットブラック

バンド: #07/08: 栃木レザー (オイル仕様) / 尾錠

#09: ミラネーゼメッシュ / 3つ折れ無垢バックル

防水性能: 5気圧防水

耐磁性: 100,000A/m (約1,200ガウス)

ガラス: 片面無反射コーティングサファイアクリスタル

その他: #08: 88個限定生産



▲プロガウスは、日本電気計器検定所で実際に10万A/mでの磁界曝露テストにかけられ、表示の耐磁性をクリアすることを確認しています。



LANDMAN
S763X / series





S763X-01



S763X-03



S763X-05



S763X-06

LANDMAN Adventure



ケース径 : 41.5mm

厚み : 12.5mm

バンド幅 : 20x18mm (メタル) / 20x20mm (ナイロン Nato) /
20x18mm (牛革) / 20x18mm (パリスティックナイロン)

重量 : #01/02/04/06 : 90g #03/05/07 : 165g

ムーブ : 日本製自動巻き、21,600振動、21石

#01~04: 三針デイト、手巻き機能 #05~07: セミスケルトン、手巻き機能

ケース : #01/05: SUS316Lステンレス、ブラックIP加工 (Hv1,200)、スケルトンバック

#02/03/04/06/07: SUS316Lステンレス、N.B.P加工 (Hv1,800)、スケルトンバック

※N.B.P. (ナノブライプロテクション[®]) は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、
ステンレスの約 1.0 倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

ダイヤル : 二層構造文字板 (スーパールミナス)

バンド : #01: パリスティックナイロンベルト SUS316L尾錠 /

#03 SUS316Lステンレス セーフティバックル、N.B.P加工


#05: SUS316Lステンレス セーフティバックル、ブラックIP加工

#06: Nato ストラップ (ナイロン)

防水性能 : 10 気圧防水

ガラス : サファイアクリスタル

その他 : 全モデル188個限定生産





**MARINEMAN
SEAHORSE II**
S706M / series





MARINEMAN Seahorse



ケース径: 44.8mm

厚み: 12.8mm

バンド幅: 22 x 18mm (メタルベルト) / 22 x 20mm (シリコンラバーベルト)

重量: 200g (メタルベルト) / 125g (シリコンラバーベルト)

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動 / 24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能

ケース: SUS316L ステンレス、逆回転防止機能付きセラミックベゼル、

#14/15/17/18: 裏蓋にSEAHORSEのゴールドマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

#21: 裏蓋にSEAHORSEのブルーマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

#22/23: 裏蓋にSEAHORSEのブラックマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

ダイアル: #17/18/20: 天然MOP / #14/15/19: 光沢ラッピング仕上げ / #21~23: ブラック

バンド: #14/17/18/21: SUS316L エクステンション付きセーフティバックル

#15/19/20/22/23: シリコンラバーベルト、SUS316L 尾錠

防水性能: ISO6425 200m潜水防水

ガラス: サファイアクリスタル (レンズ付き)、片面無反射コーティング

その他: #14/15/20/22: 188個限定

#17/18: 888個限定


KENTEX



**Marineman
SEA-ANGLER** S706X / series



S706X-01



S706X-02



S706X-05



S706X-06

MARINEMAN Sea-Angler



ケース径: 44.8mm 厚み: 14.2mm

重量: 220g(メタルベルト) / 145g(シリコンラバー)

バンド幅: 22mm

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動 / 24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能

ケース: SUS316L ステンレス、逆回転防止機能、蓄光入りセラミックベゼル、裏蓋にSEA-ANGLERの型打ちマークを刻印

バンド: SUS316L ステンレス、エクステンション機能付きセーフティバックル

ダイヤル: #01:ブラック / #02: ブルー
#05:マットグレー / #06:マットブラック

インデックス: 強蓄光 + 12箇所にトリチウムガスチューブ

針: 強蓄光 + 時分針にトリチウムガスチューブ

ガラス: サファイアクリスタル(レンズ付き)、片面無反射コーティング

防水性能: ISO6425 300m潜水防水

耐磁性能: 4,800 A/m



MADE IN JAPAN

30 YEARS

KENTEX 30th ANNIVERSARY



Limited 300pcs

MARINEMAN Sea-Angler Vintage Blue



S706X-03



創立30周年を記念して製作された、
300個限定生産モデル。
ステンレスにPVDメッキとバレル加工を施すことで、ブロンズが経年変化したような、味わいあるヴィンテージ感を実現。



ケース径:44.8mm 厚み:14.2mm 重量:145g バンド幅:22x20mm(シリコンラバーベルト) バンド:シリコンラバーベルト、SUS316L + PVDバレル加工 尾錠 ムーブ:日本製自動巻き、21,600振動/24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能 ケース:SUS316L ステンレス+PVDバレル加工、逆回転防止機能、蓄光入りセラミックベゼル インデックス:強蓄光+12箇所にトリチウムガスチューブ 針:強蓄光+時分針にトリチウムガスチューブ ダイアル:ブルー光沢ラッピング仕上げ/30周年記念マーク ガラス:サファイヤクリスタル(レンズ付き)、片面無反射コーティング 防水性:ISO6425 300m潜水防水 耐磁性能:4,800A/m その他:300個限定生産、ケースバックに「001」からの限定シリアルNoを刻印



MADE IN JAPAN


KENTEX



MarineGMT
S820X SERIES



S820X-01



S820X-02



S820X-03



S820X-04



S820X-06

MarineGMT



ケース径 : 44.8mm

厚み : 13.9mm

バンド幅 : 22mm

重量 : 220g (メタルベルト) / 145g (シリコンラバーベルト)

ムーブ : SEIKO製自動巻き/GMT/デイト/秒針規制/21,600振動 / 24石、
日差0〜+25秒(自社で調整)/駆動時間:40時間以上

ケース : SUS316L ステンレススチール

ベゼル : サファイヤパネル、両回転式1周24ピッチGMTベゼル、蓄光目盛り

裏蓋 : 6点ネジ止め、型打ち波富士模様、パーシャルスケルトン

ダイヤル : #01: ブラック / #02: ブルー / #03: グリーン / #04: ブラック+オレンジ /
#06: ブルー+オレンジ

バンド : #01/02/: SUS316L エクステンション機能付きセーフティバックル

#03/04/06: シリコンラバー/SUS316L尾錠

防水性能 : 150M防水

耐磁性 : 4,800A/m (JIS 7024 1種耐磁性能)

ガラス : サファイアクリスタル

その他 : #01/02/03: 188個限定生産

#04/06: 88個限定生産



JSDF

JAPAN SELF-DEFENSE FORCE



JSDF COLLECTION



S798M-01



S798M-02



S798M-03



JSDF Classic Standard



ケース径 : 36.0mm

厚み : 8.8mm

バンド幅 : 18mm (ナイロンベルト)

重量 : 48g

ムーブ : 日本製 3針デイトクォーツ

ケース : SUS316Lステンレス/オールサテン仕上げ

ダイヤル : #01:グリーン / #02:ブルー / #03:ブラック

バンド : NATOナイロンベルト / ベルト穴と剣先に革の補強加工

防水性能 : 10気圧防水

ガラス : フラットミネラルガラス

その他 : 防衛省共済組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION



S789L-01



S789L-02



S789L-03



S789L-04



S789L-05

JSDF LADIES



ケース径: 33.0mm

厚み: 7.9mm

バンド幅: 14mm x 12mm

重量: 70g

ムーブ: SEIKO EPSON VX32

ケース: SUS316Lステンレスチール

ダイヤル: #01:グリーン / #02:ブルー /

#03:シルバー / #04:ピンク /

#05:ブルーMOP

インデックス: 12時位置にダイヤモンド

バンド: SUS316Lステンレス 無垢バンド

防水性能: 5気圧防水

ガラス: サファイアガラス

その他: 全モデルに13桁の製品個別I D刻印

(CLUB-K登録用)

防衛省組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse



S806L-01

JSDF Blue Impulse Standard



ケース径: 34.0mm

厚み: 8.0mm

バンド幅: 18mm

重量: 35g

ムーブ: 日本製3針デイトクォーツ、デイト機能

ケース: SUS304L ステンレススチール

ダイヤル: #S806L-01:パールホワイト

バンド: NATOナイロンベルト

防水性能: 5気圧防水

ガラス: ミネラルガラス

その他: 防衛省組本部登録商品



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION



S715M-01



S715M-02



S715M-03



S715M-04



S715M-05



S715M-06



JSDF Solar Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm (ナイロン)

22 x 18mm (メタルベルト)

重量: 75g (ナイロン)

145g (メタルベルト)

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ホーニング&ミラー仕上げ

スクリューバック

ダイヤル: JGSDF / JASDF / JMSDF ロゴマーク

蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド: パリステックナイロン、ハトメ付き

SUS316Lステンレス、両側プッシュ三つ折れバックル (JSDFロゴ入り)

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー、防衛省共済組本部登録商品

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION



S715M-16



S715M-17



S715M-18



JSDF Combat Solar



ケース径: 42.5mm

厚み: 11mm

バンド幅: 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、マットブラックPVD加工、スクリューバック

ダイヤル: #16:陸自公式迷彩(グリーン) / #17:空自公式迷彩(グレー) /

#18:海自公式迷彩(ブルー)

バンド: ラバーストラップ

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: 防衛省共済組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse



BLUE IMPULSE Solar Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)

充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ブルーIP仕上げ

リュースに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイヤル: ブルーインパルスロゴ入りソーラーダイヤル

蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド: バリステックナイロン、バックルブルーIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-07



Ranger Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製クォーツ、デイト表示

ケース: SUS316Lステンレス、ブラックIP仕上げ

リュースに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイヤル: JGSDF ロゴマーク、日本国旗

蓄光時分針・インデックス

バンド: バリステックナイロン、バックルブラックIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-08

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Japan Ground Self-Defense Force



JGSDF Solar Pro



ケース径: 41.0mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 22mm
重量: 165g
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ、デイト表示
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレス、マットブラックPVD加工
ダイヤル: ブラック放射仕上げ+グレー、
強蓄光インデックス(ホワイ)ト
バンド: SUS316L ステンレス3連無垢ベルト、
マットブラックPVD加工
防水性能: 10気圧防水
ガラス: K1硬質ガラス+DLCコーティング

S801M-01

Japan Air Self-Defense Force



JASDF Solar Pro



ケース径: 41.0mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 20mm
重量: 150g
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、
デイト表示、
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)、
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレス
ダイヤル: ダークブルー放射仕上げ/
強蓄光インデックス(ホワイ)ト
バンド: SUS316L ステンレス3連無垢ベルト/
ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ
防水性能: 10気圧防水
ガラス: K1硬質ガラス

S802M-01

Japan Maritime Self-Defense Force



JMSDF Solar Pro



ケース径: 42.5mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 22mm
重量: 175g
ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示、
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレス/ベゼルにブラックIP加工
ダイヤル: マットブラック仕上げ/強蓄光インデックス(ホワイ)ト/
インナー回転式方位計搭載
バンド: SUS316L ステンレス3連無垢ベルト/
ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ
防水性能: 200M潜水防水(ISO6425ダイバース規格)
ガラス: K1硬質ガラス

S803M-01

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Japan Ground Self-Defense Force



JGSDF Solar Pro
第一空挺団モデル



ケース径: 41.0mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 22mm
重量: 93g
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ、デイト表示
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレススチール/ガンメタルIP加工
ダイヤル: ブラック放射仕上げ/強蓄光インデックス(グリーン)
バンド: CORDURAナイロン製ベルクロストラップ/
プレートエンブレム刻印
防水性能: 10気圧防水
ガラス: K1硬質ガラス+DLCコーティング

S801M-02

Japan Air Self-Defense Force



JASDF Solar Pro
飛行教導群モデル



ケース径: 41.0mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 20mm
重量: 77g
ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、
デイト表示、
駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)、
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレス/ブラックIP加工
ダイヤル: カモフラージュ/強蓄光インデックス(グリーン)
バンド: CORDURAナイロン製NATOベルト
防水性能: 10気圧防水
ガラス: K1硬質ガラス

S802M-02

Japan Maritime Self-Defense Force



JMSDF Solar Pro
掃海隊群モデル



ケース径: 42.5mm
厚み: 12.0mm
バンド幅: 22mm
重量: 83g
ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示、
駆動時間: 6ヶ月
充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)
ケース: SUS316Lステンレススチール/ブラックIP加工
ダイヤル: マッドネイビー仕上げ/強蓄光インデックス(グリーン)/
インナー回転式方位計搭載
バンド: ラバーベルト
防水性能: 200M潜水防水(ISO6425ダイバーズ規格)
ガラス: K1硬質ガラス

S803M-02

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse



Blue Impulse Solar Pro S802M-03



ケース径: 41.0mm 厚み: 12mm

重量: メタルベルト装着時: 約150g / CORDURAベルト装着時: 約80g

バンド幅: 20mm

ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ(1/20秒計搭載)、デイト表示、

駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)

充電時間: 5時間(太陽光下)・47時間(蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス ベゼル部・ボタン部ブルーIP加工

ダイヤル: ダークブルー放射仕上げ/強蓄光インデックス(ホワイ)

バンド: SUS316Lステンレス3連無垢ベルト/ミラー+ヘアラインのコンビ仕上げ

CORDURAナイロン製ベルト

防水性能: 10気圧防水

ガラス: K1硬質ガラス

その他: 1960本限定生産

スペシャルギャランティカード付属

公式エンブレム入り専用ケース

全モデルに個別製品ID番号を刻印(CLUB Kメンテナンスサービス登録用)

「CLUB K」登録で3年保証に延長



S802M-03



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse 60th Anniversary

CHRONICLE Edition S793X-01

TENRYU Edition S793X-02



ケース径: 44.0mm 厚み: 17.7mm

重量: メタルベルト装着時165g / アリゲーターストラップ装着時130g

バンド幅: 22mm × 20mm

ムーブ: SEIKO NE88 日本製自動巻きクロノグラフムーブメント

28,800振動/34石、手巻き機能、秒針規制機能付き

時間計測機能(60秒、30分、12時間積算計)、オリジナル日付カレンダー

ケース: Grade5 (TC4) 合金チタン / 硬度Hv349、比重4.43+プラチナコーティング

リューズ: Grade5 (TC4) 合金チタン / ねじ込み式リューズ

ベゼル: Grade5 (TC4) 合金チタン #1: ブルーIP加工 / #2: ゴールドIP加工 /

回転計算尺、パルスメーター搭載

文字盤: ブルーMOPダイヤル

針: 真鍮ロジウムメッキ+ブルー蓄光

インデックス: 植字+ブルー蓄光

バンド: Grade5 (TC4) 合金チタン / 硬度Hv349、比重4.43

バックル: Grade5 (TC4) 合金チタン ダブルプッシュ式無垢3つ折れバックル

防水性能: 10 気圧防水

風防: カーブサファイヤガラス / 無反射コーティング

裏蓋: Grade5 (TC4) 合金チタン スケルトンケースバック / サファイヤガラス / 型打ちプレート

その他: 全モデルに個別製品ID番号を刻印

(CLUB Kメンテナンスサービス登録用)

裏蓋に限定シリアルNo.を刻印

防衛省共済組合本部登録商品



S793X-01

S793X-02

Blue Impulse
60th Anniversary



[付属品]

交換用アリゲーターストラップ、専用六角レンチ付属

記念ヘルメットパッケージ、60周年記念ギャランティーカード付属

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse 60th Anniversary T-4 Edition S793M-01



ケース径: 44.0mm 厚み: 15.1mm

重量: 135g

バンド幅: ケース部22×20mm

ムーブ: 日本製クォーツ式クロノグラフムーブメント

時間計測機能(1/20秒、60秒、60分積算計)、オリジナル日付カレンダー

ケース: Grade2 (TA2) 純チタン/硬度Hv145、比重4.51

リューズ: Grade2 (TA2) 純チタン/プッシュ式リューズ

ベゼル: Grade2 (TA2) 純チタン+ブルーIP加工/回転計算尺、パルスメーター搭載

文字盤: ブルートランスルーセントダイヤル

針: 真鍮ロジウムメッキ+ブルー蓄光

インデックス: ブルー蓄光印刷

バンド: Grade2 (TA2) 純チタン5連無垢プレスレット

バックル: SUS316L プッシュ式3つ折れバックル

防水性能: 10気圧防水

風防: カーブミネラルクリスタル

その他: 全モデルに個別製品ID番号を刻印
(CLUB Kメンテナンスサービス登録用)

裏蓋に限定シリアルNo.を刻印

防衛省共済組合本部登録商品



S793M-01

Blue Impulse
60th Anniversary



[付属品]

専用化粧箱、60周年記念ギャランティカード、60周年記念クリスタル付きウォッチディスプレイ付属(数量限定)

Japan Self-Defense Force





<http://www.kentex-jp.com>



<https://kentex-shop.com/>


KENTEX

2025.Vol.1

www.kentex-jp.com

